

교훈 : 성실



가 정 통 신 문

제 2022 - 96 호

담당 : 예체건강부

원숭이두창 예방 및 행동수칙 안내

경기도 시흥시 장현순환로 100

☎ (교무실) 031-365-8200

☎ (행정실) 031-365-8207

안녕하십니까?

국내 원숭이두창 첫 확진자 발생에 따라 보건복지부에서는 감염병 위기경보를 '주의'로 격상하였습니다. 이에 감염병 예방 및 행동수칙을 안내해 드리오니 우리 학생들이 안전하고 건강한 학교생활 할 수 있도록 협조 부탁드립니다.

원숭이두창(Monkeypox) 질병 개요

| | |
|--------------------|---|
| 질병개요 | Monkeypox virus 감염에 의한 급성 발열 발진성 질환 |
| 잠복기 | 5~21일(보통 6-13일) |
| 전파경로 | <input checked="" type="checkbox"/> 인수공통감염병으로 동물->사람, 사람->사람, 감염된 환경->사람으로 전파 - 감염 환자의 혈액 또는 체액(타액, 소변, 구토물 등) 등이 피부상처 또는 점막을 통해 직접 접촉 감염 - 환자의 혈액이나 체액으로 오염된 옷, 침구류, 감염된 바늘 등이 사람의 점막, 피부 상처 등 접촉 감염 - 감염된 원숭이, 다람쥐 등 동물과의 직접 접촉 감염 |
| 임상증상 | - 질병의 정도는 경증에서 중등도이지만 치명적일 수 있음 - 발열, 두통, 림프절병증, 요통, 근육통, 근무력증 등을 시작으로 1-3일 후에 얼굴 중심으로 발진증상을 보이며, 원심형으로 신체 다른 부위(특히 사지) 확산, 구진성 발진은 수포, 농포 및 가피 등으로 진행되며 특정 부위 발진은 대개 같은 진행 단계인 것과 림프절 종대가 특징, 증상은 약 2-4주 지속 |
| 원숭이두창 예방 및 행동수칙 준수 | - <u>마스크 착용 및 개인적인 위생(손 씻기 등) 수칙 준수</u> - 오염된 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위 접촉 삼가 - 발생지역 현지에서 유증상자 및 설치류(다람쥐 등), 영장류(원숭이 등), 야생동물 접촉금지 - 귀국 후 3주 이내 발열, 오한 그리고 수포성 발진 등 의심증상이 있는 경우 1339로 문의하여 안내받으시기 바라며, 이러한 증상으로 의료기관을 방문하는 경우에는 반드시 마스크를 착용하고 해외여행력을 의료진에게 알려주시기 바랍니다. |

2022. 6. 24.

시 흥 가 온 중 학 교 장 [직인생략]