교훈 : 성실

가 정 통 신 문

제 2023 - 59 호

담당 : 예체건강부

경기도 시흥시 장현순환로 100

☎ (교무실) 031-365-8200

☎ (행정실) 031-365-8207

황사 예방 안내

학부모님, 안녕하십니까?

최근 고비사막-내몽골고원 및 중국 만주지역에서 발원한 황사의 영향으로 전국에 황사 위기 경보 '주의' 단계를 발령함(4. 12. 06시 기준)을 알려드립니다. 이로 인해 우리의 건강을 위협하여 피해가 우려되고 있습니다. 이에 따라 황사 수치가 높은 날 예방법 및 행동요령을 아래와 같이 안내하오니 자녀와 가족들의 건강관리에 참고 해주시기 바랍니다.

□ 황사란?

용어	정의	발생 시기
황사	주로 중국 북부나 몽골의 건조·황토지대에서 바람에 날려 올라간 미세한 모래 먼지가 대기 중에 퍼져서 하늘을 덮었다가 서서히 강하하는 현상 또는 강하하는 흙먼지를 말함	주로 3~5월에 많이 발생함

□ 황사 예보·특보 및 재난사태 선포 기준

< 위기경보단계 발령기준 >

위기경보 수준	판 단 기 준
관심	○ 황사 빈발 시기
(Blue)	○ 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 있는 황사의 발생
주의	○ 황사 예비특보 또는 황사주의보가 발령 되고 황사에 의한 대규모 재난이
(Yellow)	발생 할 가능성이 나타날 때
경계	○ 황사경보가 발령 되고 황사에 의한 대규모 재난이 발생 할 가능성이 농후할
(Orange)	때
심각	○ 황사경보가 발령되고 황사에 의한 대규모 재난이 발생 할 가능성이 확실 할
(Red)	때

▶ 황사 예보기준

- 옅은 황사 : 황사로 인해 1시간 평균 농도가 400 µg/㎡미만

- 짙은 황사 : 황사로 인해 1시간 평균 농도가 400~800 µg/㎡

- 매우 짙은 황사 : 황사로 인해 1시간 평균 농도가 800 /m/㎡이상

▶ 황사 특보기준

- 황사주의보: 1시간 평균 농도가 400@/m³이상이 2시간 이상 지속 예상 시

- 황사경보 : 1시간 평균 농도가 800 μq/m³이상이 2시간 이상 지속 예상 시

* 황사 예.특보 발령기관: 기상청

□ 황사 단계별 학교 조치사항

발령단계		조치사항	
황사 예보 (강한 황사)		• 대책반 설치·운영(기상청 예보 수시파악) • 비상 연락망 가동준비 및 학생 비상 연락망 점검, 연락체제 유지 • 대국민 행동요령 교육 및 홍보	
황사	황사주의 보	 비상 연락망 가동 실외, 야외활동금지 · 수업단축 및 임시휴업검토 방진 마스크 등 착용조치 	
투	황사경보	• 대응조치 발령(교육감) : 학교장 결정 • 등·하교시간 조정, 임시휴업 등 상황에 따른 조치	

□ 황사대비 국민 행동 요령

황사상황	대처방법
황사발생 전 (황사예보 시)	■ 기상예보 청취-텔레비전, 인터넷, 라디오를 통해 기상 정보를 확인 ■ 학생은 등교 전 학교의 임시휴교 등의 비상연락을 확인 ■ 황사가 실내로 들어오지 못하도록 창문 등을 점검 및 <u>실외활동 자제</u> ■ 포장되지 않은 식품 등은 운반시 오염되지 않도록 위생용기 등을 준비 ■ 외출시 필요한 보호안경, <u>마스크</u> , 긴소매의복, 위생용기 등을 준비 ■ 귀가 후 손·발 깨끗이 씻기, 양치질 등 개인위생 더욱 철저히 함
황사 발생 기간중	 황사가 들어오지 못하도록 창문을 닫고 노약자, 호흡기 질환자 등은 실외 활동 금지 가능한 외출을 삼가고 외출 시에는 보호안경, 마스크, 긴소매 의복을 착용하고 귀가 후에는 손발 등을 깨끗이 씻고 양치질 등 개인위생 철저히 함 물을 자주 마시고 공기정화기와 가습기를 사용하여 실내공기를 쾌적하게 유지 황사에 노출된 채소, 과일, 생선 등 농수산물은 충분히 세척 후 요리 2차 오염을 방지하기 위하여 식품가공, 조리 시 손을 철저히 씻기
주의보 발령 시 (1시간 평균 미세먼지 농도 400ﷺ/㎡이상, 2시간 이상 지속)	■ 노약자, 어린이, 호흡기 질환자의 경우는 실외활동 금지 권고, ■ 일반인(학생 포함)의 과격한 실외운동 금지 및 실외할동 자제 권고
경보 발령 시 (1시간 평균 미세먼지 농도 800㎏/㎡이상, 2시간 이상 지속)	■ 노약자, 어린이, 호흡기 질환자의 외출금지 권고, ■ 일반인(학생 포함)의 실외활동 금지 및 외출자제 권고
황사종료 후 (황사특보 해제 후)	■ 실내공기의 환기 및 주변청소 ■ 황사에 노출되어 오염된 물품은 충분히 세척 후 사용

□ 황사 관련 질환 및 증상

질환별	주 증상	대 처 방 법		
호흡기질환 (기관지염, 천식 등)	•호흡곤란, 목의 통증 •기관지,기도점막의 염증 •기침 등	 천식환자는 황사가 심할 때는 가급적 외출을 삼간다. 창문 등을 닫아 외부공기의 유입 차단 공기정화기와 가습기로 실내공기를 정화시키고 습도를 조절한다. 물을 많이 마신다. 		
안질환 (알레르기성 결막염)	●눈의 가려움증, 눈물이 남 ●눈이 빨갛게 충혈 됨 ●눈에 뭔가 들어간 것 같 은 이물감과 통증 ●눈을 비비면 끈끈한 분 비물이 나옴	 부득이 외출해야 할 경우 보호안경을 끼고 콘택트 렌즈의 착용은 삼간다. 귀가 후에는 미지근한 물로 눈을 깨끗이 씻어낸다. 소금물은 눈을 자극하므로 피해야 한다. 결막염 초기 증세가 의심되면 깨끗한 찬물에 눈을 대로 깜빡 거리거나 얼음찜질을 해주면 증상을 완화시킬 수 있다. 		
이비인후과 질환 (알레르기비염)	●재채기가 계속됨,코막힘 ●맑은 콧물이 흐름	- 외출 시 마스크를 착용하도록 한다. - 귀하 후에는 미지근한 물로 콧속을 씻어낸다.		
피부질환	•피부의 가려움증 •두드러기 등	 외출 시에 황사에 노출되지 않도록 긴소매 옷을 입는다. 귀가 후에는 반드시 손과 발 등을 깨끗이 씻는다. 피부에 로션 등을 발라 흙먼지가 직접 피부에 닿지 않도록 한다. 		

□ 올바른 마스크 선택 및 착용법

※ 출처 : 유한킴벌리 크리넥스 마스크



황사 마스크 구입 할 땐 '의약외품', '식약처 허가' 표기 반드시 확인



성인은 대형, 어린 자녀는 소형, 얼굴 크기에 맞게 구분 해서 사용



마스크 착용할 때 는 먼저 4단으로 접힌 면을 위 이래 로 펼침



코 지지대를 위 로 하고 턱부터 코까지 완벽히 차단



동봉된 고리로 양쪽 끈을 연결시켜 얼굴 에 밀착



코 부분이 밀착되도 록 코 지지대를 눌 러주고 공기가 새는 지 체크하여 조정

2023. 4. 12.

시흥가온중학교장[직인생략]